

SO SÁNH QUẠT FANARO VỚI QUẠT TRUYỀN THỐNG

CÔNG TRÌNH Nhà kho 1500m² | **VẬN HÀNH** 10h/ngày | **VẬN HÀNH** 26 ngày/tháng | **TIỀN ĐIỆN** 2.500 VNĐ/kWh

THÔNG SỐ	QUẠT TRUYỀN THỐNG	QUẠT FANARO
THIẾT BỊ - SỐ LƯỢNG	Quạt tường / Quạt sàn - 15	**Quạt trần 7m3 HVLS - 1**
CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU (VNĐ)	1 quạt trần 7m3 FANARO **GẤP 2 LẦN** tổng chi phí của 15 quạt truyền thống	
CÔNG SUẤT (kW/thiết bị)	0.3	**1.5**
*Thông tin thêm về công suất thiết bị	*Các quạt truyền thống sẽ cần phải vận hành với công suất tối đa là 0.3kW	*Quạt FANARO vận hành trung bình ở mức 0.7kW hoặc 1kW
TỔNG CÔNG SUẤT (kW)	0.3 x 15 = 4.5	**1.5**
ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ (kWh/ngày)	4.5 x 10 = 45	**1.5 x 10 = 15**
ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ (kWh/tháng)	45 x 26 = 1170	**15 x 26 = 390**
ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ (kWh/năm)	1872 x 12 = 14040	**390 x 12 = 4680**
CHI PHÍ ĐIỆN (VND/NĂM)	14040 x 2.500 = 35.100.000	**4680 x 2.500 = 11.700.000**

GIẢM THIỂU THIẾT BỊ TỐI ƯU KHÔNG GIAN

1 = 15

- Giải phóng không gian
- Giảm thiểu dây điện
- Dễ dàng giám sát

TỐI ƯU ĐIỆN NĂNG HIỆU QUẢ VƯỢT TRỘI

-67%

Tiêu thụ 4680 kWh/năm
(So với 14040 kWh/năm)

GIẢM THIỂU CHI PHÍ ĐẦU TƯ SINH LỜI

~ 23.400.000

SỐ TIỀN GIẢM ĐƯỢC

HOÀN VỐN: < 1.5 NĂM

BẢO TRÌ NHANH CHÓNG Chỉ cần bảo trì 1 quạt FANARO thay vì 15 quạt truyền thống

BẢO HÀNH LÂU DÀI FANARO bảo hành sản phẩm từ 3 - 7 năm


PHỦ MÁT HIỆU QUẢ Lưu thông được không khí trên cao và phủ mát đều cho cả không gian

VẬN HÀNH YÊN TĨNH Không gây ra tiếng ồn khi vận hành

FANARO

FANARO SOLUTIONS

ESG FAN GIẢI PHÁP LƯU THÔNG KHÔNG KHÍ



ĐỘNG CƠ PMSM

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

VÙNG PHỦ GIÓ RỘNG

CHỐNG BỤI CHỐNG NƯỚC

Head Office: 161/1-3 Cong Hoa, Bay Hien Ward, Ho Chi Minh City
R&D Center: 01 Vo Van Ngan, Thu Duc Ward, Ho Chi Minh City
Factory: 305/B Binh Thung 2, Binh An Ward, Ho Chi Minh City

#fanaro solutions

HOTLINE: 0778 695 247

www.fanarosolutions.com

FANARO

VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FANARO

Chuyên cung cấp giải pháp làm mát thông minh cho các không gian lớn, được phát triển từ nền tảng kỹ thuật vững chắc của tiền thân là Công ty TNHH Tự động hóa JAVA.

KHỞI NGUỒN TỪ THỰC TIỄN

Trong nhiều năm triển khai hệ thống tự động hóa tại các nhà máy, chúng tôi nhận ra một "điểm nghẽn" lớn: máy móc dù hiện đại đến đâu, hiệu suất và sức khỏe người lao động vẫn bị kìm hãm bởi không gian xưởng ngột ngạt. Khi các giải pháp truyền thống quá tốn kém cho diện tích lớn, FANARO chính thức ra đời.

GIẢI PHÁP CỐT LÕI

Quạt trần sải cánh lớn (HVLS) Mang theo tư duy hệ thống từ JAVA, FANARO cung cấp hệ thống quạt công nghiệp HVLS giúp giải quyết trọn vẹn 3 bài toán:

- **PHỦ MÁT KHÔNG GIAN RỘNG LỚN**
- **TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG**
- **TỐI ƯU VẬN HÀNH**

LỜI NGỎ

"Sau nhiều trải nghiệm trong lĩnh vực tự động hóa, thấu hiểu sự vất vả của người lao động trong các nhà xưởng ngột ngạt là động lực lớn nhất để FANARO ra đời. Chúng tôi tin rằng: Đầu tư cho một không gian làm việc thông thoáng chính là khoản đầu tư sinh lời nhất cho sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp."

– CEO FANARO –

MỤC TIÊU

Trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ làm mát toàn diện hàng đầu khu vực, liên tục cải tiến chất lượng để mang lại giá trị vượt trội cho từng khách hàng và đối tác.

TẦM NHÌN

Đến năm 2030, Fanaro Solutions trở thành thương hiệu được nhận diện rộng rãi trong khu vực ASEAN, đại diện cho sự chuyên nghiệp và đáng tin cậy của doanh nghiệp Việt.

SỨ MỆNH

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong từng bước phát triển, từ tư vấn chiến lược đến triển khai thực tiễn, để tạo ra những giá trị lâu dài và ý nghĩa cho cộng đồng.

TRIẾT LÝ CỦA CHÚNG TÔI

ESG

ESG là tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững, nhấn mạnh sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội và quản trị minh bạch. Cốt lõi của triết lý này là kiến tạo giá trị bền vững, dài hạn cho cả doanh nghiệp và cộng đồng.

FANARO KHÔNG CHỈ TẠO RA NHỮNG CHIẾC QUẠT HVLS HIỆU SUẤT CAO, MÀ CÒN THEO ĐUỔI MỘT TRIẾT LÝ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG – NƠI HIỆU QUẢ VẬN HÀNH, TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG VÀ GIÁ TRỊ CỘNG ĐỒNG SONG HÀNH CÙNG NHAU

ENVIROMENTAL (VÌ MÔI TRƯỜNG)

Tối ưu luồng gió tự nhiên, giảm tiêu thụ điện năng và khí thải carbon trong không gian



SOCIAL (VÌ NGƯỜI DÙNG)

Cải thiện môi trường làm việc, nâng cao sức khỏe, an toàn và năng suất cho người sử dụng

GOVERNANCE (VÌ DOANH NGHIỆP)

Minh bạch công nghệ, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế và vận hành có trách nhiệm lâu dài

E

- Tiết kiệm năng lượng hơn 50% so với các sản phẩm quạt truyền thống
- Giảm thiểu phát thải cacbon ra môi trường
- Không cần bôi dầu nhớt, giảm thiểu phát thải ra môi trường

S

- Tạo không gian làm việc mát mẻ, tối ưu không gian làm việc
- Thay thế số lượng lớn các sản phẩm quạt truyền thống, tối ưu chi phí
- Độ ồn vận hành thấp, tránh gây khó chịu so với các quạt truyền thống

G

- Đầy đủ giấy chứng nhận chất lượng và đạt hơn 8 mục bảo vệ an toàn sử dụng
- Không cần bảo trì định kỳ, tối ưu thời gian vận hành cho doanh nghiệp
- Vốn đầu tư sinh lời khi càng dùng càng tiết kiệm điện so với quạt truyền thống



ĐỘNG CƠ PMSM | VÙNG PHỦ RỘNG | TRỌNG LƯỢNG NHẸ | LƯU LƯỢNG LỚN | TỐC ĐỘ THẤP

SẢN PHẨM

BẢO VỆ THÔNG MINH

8 TÍNH NĂNG ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ AN TOÀN

- BẢO VỆ QUÁ DÒNG
- BẢO VỆ QUÁ ÁP
- BẢO VỆ QUÁ NHIỆT
- BẢO VỆ QUÁ TẢI
- BẢO VỆ NGẮN MẠCH
- BẢO VỆ CHỐNG SÉT
- BẢO VỆ KẸT ĐỘNG CƠ
- BẢO VỆ CHỐNG ẢNH HƯỞNG GIÓ

ORIGINAL | LICENSED & INSURED | CERTIFIED ISO 9001 QMS-QUALITY | CE | IP65



CÔNG NGHIỆP

QUẠT TRẦN

Phù hợp cho không gian trong nhà rộng lớn, có trần cao
Giúp không gian thông thoáng, tránh các vấn đề về ẩm mốc

- Nhà xưởng
- Kho bãi
- Quán ăn
- Nhà thờ



NỘI THẤT



CỐ ĐỊNH

QUẠT THÁP

Phù hợp cho không gian ngoài trời, bán ngoài trời
Tối ưu chống nước chống bụi, bền bỉ trong mọi điều kiện vận hành

- Sân thượng
- Công viên
- Hội chợ
- Bãi biển



DI ĐỘNG



QUẠT SÀN

Phù hợp cho các không gian tập trung, nhỏ, trần thấp
Linh hoạt sử dụng, làm mát nhanh chóng cho không gian

- Hành lang
- Siêu thị
- Sạp chợ
- Lớp học



KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN FANARO

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

- Hoạt động trung bình 3 giờ sẽ tiêu thụ 1 số điện
- Thay thế hơn 10 sản phẩm quạt truyền thống
- Hỗ trợ giảm tải cho các hệ thống HVAC

ĐỘ ỒN CỰC THẤP

- Độ ồn trung bình 40dB (Khoảng cách so với quạt là 4 - 6m)
- Độ ồn 40dB tương đương tiếng lật sách trong thư viện


TỐI ƯU VẬN HÀNH

- Không cần bảo trì, bôi dầu nhớt định kỳ
- Giúp doanh nghiệp tối ưu thời gian và nhân sự
- Tuổi thọ lên đến 10 năm sử dụng

CHỐNG NƯỚC CHỐNG BỤI

- Đạt IP65 chống nước, chống bụi
- Đảm bảo sử dụng cho mọi không gian, mọi điều kiện làm việc

FANARO LUÔN VÌ KHÁCH HÀNG



LẮP ĐẶT CHẮC CHẮN

- Cố định chắc chắn, tối ưu từng khách hàng
- Hệ cáp hơn 4 cáp an toàn và chống rung
- Hơn 2 lớp bảo vệ kết nối mỗi bộ phận



VẬN HÀNH AN TOÀN

- Điều khiển thông qua biến tần
- Đầy đủ hơn 8 tính năng bảo vệ
- Đảm bảo vận hành tối ưu, ổn định, an toàn



TỐI ƯU ĐIỀU KHIỂN

- Hệ thống giám sát vận hành với AI
- Hệ thống giảm sát điều khiển tập trung từ xa
- Phối hợp vào các hệ thống của nhà máy



HẬU MÃI AN TÂM

- Bảo hành lâu dài: 18 tháng đến 60 tháng
- Đồng hành bảo trì trọn đời
- Hệ thống đại lý phủ khắp Việt Nam

FANARO

LIFESTYLE FAN



ĐỘNG CƠ PMSM


TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

VÙNG PHỦ GIÓ RỘNG

ĐÈN CHIẾU SÁNG

	FNR-L21V6	FNR-L25V6	FNR-L29V6	FNR-L37V6
ĐƯỜNG KÍNH (m)	2.1	2.5	2.9	3.7
CÔNG SUẤT (kW)	0.2	0.2	0.2	0.24
ĐIỆN ÁP (V)	220	220	220	220
TỐC ĐỘ (RPM)	120	110	110	95
ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ (kWh)	0.2	0.2	0.2	0.24
LƯU LƯỢNG GIÓ (m^3/phút)	3220	3660	4170	4620
KHỐI LƯỢNG (kg)	21	23	26	29.5
ĐỘ ỒN (dB)	< 36	< 36	< 36	< 36

ĐƯỜNG KÍNH QUẠT	VÙNG PHỦ GIÓ HIỆU QUẢ
2.1 (m)	4 - 6(m)
2.5 (m)	5 - 7 (m)
2.9 (m)	6 - 8 (m)
3.5 (m)	8 - 10 (m)



**Vùng phủ gió hiệu quả tùy thuộc vào chiều cao lắp đặt và không gian lắp đặt.*

REMOTE TỪ XA

- Bật/tắt quạt
- Điều chỉnh tốc độ
- Bật/tắt đèn

4 CẤP TỐC ĐỘ

- Linh hoạt điều chỉnh
- Dễ dàng sử dụng
- Tối ưu vận hành

THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI

- Phù hợp làm nội thất
- Thiết kế gọn gàng
- Trọng lượng nhẹ

CERTIFIED ISO 9001 QMS-QUALITY

CE

IP65

BẢO HÀNH
18 THÁNG
1 ĐỔI 1

TÍNH NĂNG MỞ RỘNG

- Màu quạt tùy chỉnh
- Phối hợp hệ sinh thái Smart Home
- Kết nối điều khiển thông qua điện thoại

FANARO

LIFESTYLE FAN

ĐỘNG CƠ PMSM

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG


VÙNG PHỦ GIÓ RỘNG

ĐÈN CHIẾU SÁNG



ĐỘNG CƠ PMSM

- Tiết kiệm năng lượng
- Hiệu suất cao
- Độ ồn thấp




CÁNH QUẠT

- Vật liệu Thép, cứng cáp
- Tối ưu đối lưu không khí
- Thiết kế tinh xảo, đẹp mắt




REMOTE ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

- Thiết kế gọn nhẹ
- Điều khiển dễ dàng
- Bảo hành lâu dài



THANH NỐI DÀI

- Kết nối chắc chắn
- Vật liệu chống giãn kéo
- Dễ dàng tùy chỉnh độ dài








FANARO

CEILING FAN

	FNR-C37V6	FNR-C42V6	FNR-C55V6	FNR-C61V6	FNR-C73V6
ĐƯỜNG KÍNH (m)	3.7	4.2	5.5	6.1	7.3
CÔNG SUẤT (kW)	0.3	0.5	0.9	1.5	1.5
ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ (kWh)	0.3	0.42	0.73	1.2	1.2
ĐIỆN ÁP (V)	220	220	220	220	220
TỐC ĐỘ (RPM)	100	100	75	60	60
LƯU LƯỢNG (m³/min)	5500	8200	11500	14200	14900
CÂN NẶNG (Kg)	26	30	51	68	78
ĐỘ ỒN (dB)	< 40	< 40	< 40	< 40	< 40

ĐƯỜNG KÍNH QUẠT	VÙNG PHỦ GIÓ HIỆU QUẢ
7.3 (m)	21 - 28 (m)
6.1 (m)	18 - 24(m)
5.2 (m)	15 - 20 (m)
4.2 (m)	12 - 16(m)
3.6 (m)	10 - 15 (m)

**Vùng phủ gió hiệu quả tùy thuộc vào chiều cao cột trụ lắp đặt và không gian lắp đặt.*



	H1 (m)	H2 (m)	H3 (m)
FNR-C36V6	3.5 - 6	> 0.7	> 1
FNR-C42V6	4 - 6.5	> 1.0	> 1
FNR-C55V6	5 - 7	> 1.2	> 1.2
FNR-C61V6	6 - 10	> 1.5	> 1.5
FNR-C73V6	10 - 18	> 1.8	> 2









3 TÙY CHỌN SẢN PHẨM

BASIC	REMOTE *(r Series)*	SMART *(i Series)*

FANARO

CEILING FAN

BASIC

Điều khiển
cơ bản

BẢO HÀNH
18 tháng

- ✓ Điều khiển trực tiếp
- ✗ Remote điều khiển từ xa
- ✗ Màn hình điều khiển cảm ứng
- ✗ Điều khiển qua smartphone, PC
- ✗ Lập lịch vận hành, phối hợp AI

REMOTE
(r series)

Điều khiển từ xa
qua remote

BẢO HÀNH
24 tháng

- ✓ Điều khiển trực tiếp
- ✓ Remote điều khiển từ xa
- ✗ Màn hình điều khiển cảm ứng
- ✗ Điều khiển qua smartphone, PC
- ✗ Lập lịch vận hành, phối hợp AI

SMART
(i series)

Điều khiển nâng
cao

BẢO HÀNH
36 tháng

- ✓ Điều khiển trực tiếp
- ✓ Remote điều khiển từ xa
- ✓ Màn hình điều khiển cảm ứng
- ✓ Điều khiển qua smartphone, PC
- ✓ Lập lịch vận hành, phối hợp AI

1 MÀN HÌNH CẢM ỨNG

Lập lịch vận hành theo thời gian thực, tối ưu hóa hiệu suất – Tiết kiệm năng lượng tối đa


- Cài đặt lịch trình theo ngày/tuần
- Bật/Tắt tự động theo khung giờ
- Điều chỉnh tốc độ linh hoạt



2 GIAO DIỆN GIÁM SÁT

Quản lý toàn diện – Vận hành tối ưu. Quản lý tập trung – Vận hành chủ động

- Giám sát vận hành theo thời gian thực
- Quản lý lịch sử vận hành, bảo hành bảo trì
- Ghi nhận trạng thái cảnh báo
- Quản lý thiết bị dễ dàng và tối ưu



3 ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Điều khiển từ xa IoT
Điều khiển mọi lúc, mọi nơi

- Bật/Tắt – Điều chỉnh tốc độ
- Hẹn giờ – Lịch trình vận hành
- Theo dõi trạng thái thiết bị
- Ứng dụng trên Smartphone, Tablet, PC








FANARO

TOWER FAN

18 THÁNG
1 ĐỔI 1
BẢO HÀNH




PHIÊN BẢN THÁP CỐ ĐỊNH

	FNR-T36V6	FNR-C42V6	FNR-C55V6
ĐƯỜNG KÍNH (m)	3.6	4.2	5.5
CÔNG SUẤT (kW)	0.3	0.5	0.9
ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ (kWh)	0.3	0.42	0.73
ĐIỆN ÁP (V)	220	220	220
TỐC ĐỘ (RPM)	100	100	75
LƯU LƯỢNG (m^3/min)	5500	8200	11500
KHỐI LƯỢNG (Kg)	26	30	51
ĐỘ ỒN (dB)	< 40	< 40	< 40

	H1 (m)	H2 (m)	H3 (m)
FNR-T36V6	3.5 - 4	> 0.7	> 0.7
FNR-T42V6	3.5 - 4.5	> 1.0	> 1.0
FNR-T55V6	4.0 - 5.5	> 1.2	> 1.2

PHIÊN BẢN THÁP DI ĐỘNG



ĐƯỜNG KÍNH QUẠT	VÙNG PHỦ GIÓ HIỆU QUẢ
3.6 (m)	5 - 8 (m)
4.2 (m)	7 - 10 (m)
5.5 (m)	9 - 14 (m)


**Vùng phủ gió hiệu quả tùy thuộc vào chiều cao cột trụ lắp đặt và không gian lắp đặt.*




FANARO

FLOOR FAN

	FNR-F10	FNR-F12	FNR-F15	FNR-F18
ĐƯỜNG KÍNH CÁNH (m)	0.88	1.05	1.25	1.55
CÔNG SUẤT (kW)	0.55	0.6	0.6	0.6
ĐIỆN ÁP (V)	220	220	220	220
TỐC ĐỘ (RPM)	120	110	110	95
LƯU LƯỢNG GIÓ (m^3/giờ)	50000	56000	62000	68000
KHỐI LƯỢNG (kg)	3220	3660	4170	4620
ĐỘ ỒN (dB)	< 78	< 78	< 78	< 78



	A (m)	B (m)	C (m)
FNR-F10	1.0	0.38	1.2
FNR-F12	1.2	0.38	1.4
FNR-F15	1.5	0.4	1.6
FNR-F18	1.8	0.4	2.0









Đơn vị: (m)





ORIGINAL · ISO 9001 · CE · IP65

BẢO HÀNH 12 THÁNG 1 ĐỔI 1

FANARO

HỢP TÁC TOÀN DIỆN

CERTIFICATE OF COMPREHENSIVE PARTNERSHIP
GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP TÁC TOÀN DIỆN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2026

HCM·UTE

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỞNG KHOA

ĐẶNG THIỆN NGÔN

FANARO

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ FANARO

GIÁM ĐỐC

TĂNG KIẾN NGHIỆP

CERTIFICATE OF COMPREHENSIVE PARTNERSHIP
GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP TÁC TOÀN DIỆN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2026

JAVA
Automation & IOT Solution

CÔNG TY TNHH
TỰ ĐỘNG HÓA JAVA

GIÁM ĐỐC

DƯƠNG THẾ PHONG

FANARO

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ FANARO

GIÁM ĐỐC

TĂNG KIẾN NGHIỆP

CERTIFICATE OF COMPREHENSIVE PARTNERSHIP
GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP TÁC TOÀN DIỆN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2026

FADO

CÔNG TY CỔ PHẦN
FADO GLOBAL

GIÁM ĐỐC

TRÀ PHƯƠNG NAM

FANARO

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ FANARO

GIÁM ĐỐC

TĂNG KIẾN NGHIỆP

CERTIFICATE OF COMPREHENSIVE PARTNERSHIP
GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP TÁC TOÀN DIỆN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2026

HITEAMVN
OPTIMIZE YOUR INDUSTRIAL AUTOMATION

CÔNG TY TNHH
HITEAM VIỆT NAM

GIÁM ĐỐC

PHẠM NGỌC HIỂN

FANARO

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ FANARO

GIÁM ĐỐC

TĂNG KIẾN NGHIỆP

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC


FANARO

FANARO TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FANARO

CERTIFICATION
GIẤY CHỨNG NHẬN

THIS IS TO CERTIFY THAT

WIA engineering WIA ENGINEERING COMPANY LIMITED

is the Strategic Distributor for the products of
FANARO Technology Joint Stock Company

CHỨNG NHẬN

WIA engineering CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT WIA

là đối tác chiến lược phân phối các sản phẩm của
Công ty Cổ phần Công nghệ FANARO

DIRECTOR
GIÁM ĐỐC

TĂNG KIẾN NGHIỆP


FANARO

FANARO TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FANARO

CERTIFICATION
GIẤY CHỨNG NHẬN

THIS IS TO CERTIFY THAT

LnData LNDATA VIETNAM COMPANY LIMITED

is the Strategic Distributor for the products of
FANARO Technology Joint Stock Company

CHỨNG NHẬN

LnData CÔNG TY TNHH LNDATA VIỆT NAM

là đối tác chiến lược phân phối các sản phẩm của
Công ty Cổ phần Công nghệ FANARO

DIRECTOR
GIÁM ĐỐC

TĂNG KIẾN NGHIỆP


FANARO

FANARO TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FANARO

CERTIFICATION
GIẤY CHỨNG NHẬN

THIS IS TO CERTIFY THAT

RINOVA RINOVA TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

is the Strategic Distributor for the products of
FANARO Technology Joint Stock Company

CHỨNG NHẬN

RINOVA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ RINOVA

là đối tác chiến lược phân phối các sản phẩm của
Công ty Cổ phần Công nghệ FANARO

DIRECTOR
GIÁM ĐỐC

TĂNG KIẾN NGHIỆP


FANARO

FANARO TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FANARO

CERTIFICATION
GIẤY CHỨNG NHẬN

THIS IS TO CERTIFY THAT

LnData LNDATA VIETNAM COMPANY LIMITED

is the Strategic Distributor for the products of
FANARO Technology Joint Stock Company

CHỨNG NHẬN

LnData CÔNG TY TNHH LNDATA VIỆT NAM

là đối tác chiến lược phân phối các sản phẩm của
Công ty Cổ phần Công nghệ FANARO

DIRECTOR
GIÁM ĐỐC

TĂNG KIẾN NGHIỆP

KHÁCH HÀNG CỦA FANARO

NHÀ MÁY - KHO XƯỞNG

THIEN PHU GLASS

tpi

NTP GROUP

HOANG GIA

www.kimlongCNC.com

KSH SHINKO ALONG

NHÀ HÀNG - CLUB

NATRA BEER GARDEN

SÍT ĐẤT

The Winds GRILL & BEER

QUÁN NHÀ EM

dl Sweets
DL SWEETs Co., Ltd.

TiLa's Steak

LastMinute PREMIUM cafe

NHÀ THỜ - TRƯỜNG HỌC - PHÒNG GYM

GYMBRO

Làng Nắng
YÊU THƯƠNG · TÔN TRỌNG

- Giáo xứ Thủ Thiêm
- Giáo xứ ...
- Giáo xứ ...

FANARO

DỰ ÁN TIÊU BIỂU



- **TÊN DỰ ÁN:** NHÀ MÁY DOOSUNG VINA SV
- **ĐỊA CHỈ:** KCN Nhơn Trạch III, GĐ 2, X. Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai
- **SẢN PHẨM:** Quạt trần 7M3
- **SỐ LƯỢNG:** 8



- **TÊN DỰ ÁN:** NHÀ THỜ GIÁO XỨ THỦ THIÊM
- **ĐỊA CHỈ:** 58 Nguyễn Thiện Thành, KP 1, An Khánh, Hồ Chí Minh
- **SẢN PHẨM:** Quạt trần 6M1 và 7M3
- **SỐ LƯỢNG:** 2 quạt 6M1 - 1 quạt 7m3



- **TÊN DỰ ÁN:** BẢO HƯNG PICKLEBALL
- **ĐỊA CHỈ:** Đ. Số 4, Khu đô thị An Phú An Khánh, Bình Trưng, Hồ Chí Minh
- **SẢN PHẨM:** Quạt trần 4M2
- **SỐ LƯỢNG:** 1



- **TÊN DỰ ÁN:** NHÀ HÀNG NƯỚNG THE WINDS
- **ĐỊA CHỈ:** 46 Đ. Hùng Vương, Phú Mỹ, HCM
- **SẢN PHẨM:** Quạt tháp 4m2 (Bản di động)
- **SỐ LƯỢNG:** 1



- **TÊN DỰ ÁN:** SÍT ĐÁT RIVER
- **ĐỊA CHỈ:** 1331 Hoàng Sa, Tân Sơn Nhất, HCM
- **SẢN PHẨM:** Quạt trần 4M2
- **SỐ LƯỢNG:** 1



- **TÊN DỰ ÁN:** LAST MINUTES COFFEE
- **ĐỊA CHỈ:** 1 Võ Văn Ngân, P. Thủ Đức, HCM
- **SẢN PHẨM:** Quạt tháp 4m2 (bản cố định)
- **SỐ LƯỢNG:** 1